



SAPPIAMO COSA VUOL DIRE SENTIRSI A CASA.

Ce lo ha insegnato la nostra famiglia che più di mezzo secolo fa ha fondato Valbor nel territorio in cui siamo nati. In un solo gesto ha voluto suggellare il legame profondo tra noi e la terra, tra noi e il lavoro che hanno sempre amato, e che sarebbe diventato tradizione per le generazioni a venire. Grazie al loro impegno è nata questa 'casa senza tempo' in cui siamo cresciuti e dove abbiamo sempre sentito, intensamente, il calore della famiglia.

Sappiamo cosa vuol dire sentirsi a casa perché per primi lo abbiamo capito, e portiamo avanti questo sentimento generazione dopo generazione per trasmetterlo attraverso le nostre creazioni. Un impegno che non è mai venuto meno.

Ogni pezzo Valbor è il frutto del **rispetto** che abbiamo per la famiglia, il **territorio** e la natura che ci hanno donato l'amore, la cultura e la materia prima per produrli. E noi possiamo solo continuare a dar valore a questa promessa.





IL SOTTILE EQUILIBRIO TRA LUCE E OMBRA.

C'è un'armonia invisibile e perfetta in casa che tutti noi custodiamo dalle contaminazioni del mondo. Come un abbraccio gentile, che ti dà calore quando ritorni e ti lascia un senso di pace quando esci dalla porta.

L'armonia in casa è un gioco di sfumature, tra il chiaro e lo scuro, che ti accoglie quando hai bisogno di luminosità e ti cela quando hai bisogno di più intimità.

Porte e finestre sono custodi e complici di questo incredibile equilibrio, sono il punto d'incontro tra il giorno e la notte.

In quanto oggetti del vivere, trovano la loro identità grazie a occhi, cuore e mani artigiane che da mezzo secolo le costruiscono cercando il perfetto bilanciamento tra legno e tecnica.

Se porte e finestre in legno sono in armonia con le loro radici, sono in armonia anche con chi abita quegli spazi. E così facendo generano amore.



QUANDO L'ATMOSFERA È CREATA A MANO.

Da sempre diamo armonia alla casa attraverso serramenti cesellati con il legno e con quella maestria manuale che è il riflesso della nostra storia. Valbor è la firma di scuri, finestre, porte interne e portoncini d'ingresso di altissima qualità e pregio. Siamo soprattutto creatori di atmosfere.

Luce, aria, panorami, natura. Tutto scorre attraverso le nostre finestre, che filtrano le emozioni di una giornata che comincia o di una notte che sopraggiunge.

Noi incorniciamo questi momenti attraverso il legno, sapiente materia naturale che la terra ci offre spontaneamente e che noi, con la stessa delicatezza, modelliamo con amore artigianale nel rispetto della sua origine.














DAL LEGNO, INFINITE POSSIBILITÀ CREATIVE.

Non solo semplici elementi architettonici. I serramenti in legno proteggono memorie, custodiscono storie e hanno una vita.

Ogni vena, ogni nodo, racconta la natura che gli ha dato origine e preservarle nelle nostre creazioni è come vivere nel suo abbraccio, attraverso il suo respiro.








Il legno è antichità, il primo dono della Terra all'uomo per il calore, la protezione e l'isolamento.

Ha un'energia innata che sorprende e conquista, mai si esaurisce, si rinnova e diventa altro.

In Valbor ripensiamo il legno affinché si trasformi in design, in quel dettaglio che completa e arricchisce con la sua sola presenza.

Abbiamo dato a questo prezioso elemento un ruolo nuovo, quello di impreziosire gli infissi e donare naturalezza ad ogni sguardo in casa, in un abbraccio ideale con l'ambiente che lo ospita.



ILTEMPO ÈNOSTRO TESTIMONE.

PRODUCIAMO PENSANDO A ESSO.



dal progetto alla produzione.
La meticolosità ci impone di rallentare
per lavorare manualmente ogni singolo
pezzo di legno, spigolarlo e carteggiarlo
fin nei minimi dettagli e garantire, così,
un perfetto aggrappaggio della vernice
ovunque.

Quello donato

alla singola creazione. Per la precisione: 13 anni. Tanto è lunga la garanzia di vita di un prodotto Valbor, specialmente quelli per esterni, grazie all'applicazione di vernice a marchio "Adler", una sicurezza mondiale in pitture protettive di altissima qualità per il legno.



Il Tempo investito

per ascoltare. Quando ci mettiamo nei panni di chi ha un'idea da realizzare, diventiamo un'unica famiglia dove aiutare è naturale. Immaginiamo insieme e consigliamo l'infisso perfetto dalla progettazione alla costruzione, dalla verniciatura fino all'installazione secondo gli standard normativi per il risparmio energetico e il perfetto isolamento. Tutti i nostri infissi sono marchiati CE ottenendo valutazioni eccellenti sotto ogni profilo a riprova della qualità totale e certificata della nostra produzione.

E il Tempo guadagnato.


Aggiorniamo costantemente i nostri impianti di produzione, investendo nell'acquisto di attrezzature di nuova generazione per la costruzione di infissi in legno, ottimizzando così i tempi di produzione e la qualità di ogni singolo prodotto. Così come investiamo continuamente nella formazione delle nostre persone, mettendole al centro del nostro valore aziendale primario: l'unità.



IL COMFORT PERFETTO PASSA DA UN'INSTALLAZIONE PERFETTA. IN VALBOR LA CERTIFICHIAMO CON "POSA CLIMA".

Per noi l'eccellenza è un'attitudine. Quando progettiamo un serramento, lo facciamo pensando all'impatto che avrà nei luoghi in cui verrà posato e alla capacità di garantire le qualità promesse.





La nostra visione è globale: non si ferma al semplice atto produttivo, ma monitora anche la fase in cui l'infisso prende il suo posto nella vita delle persone.

Abbiamo ideato il sistema Posa Clima per certificare la posa in opera (giunto primario) e la predisposizione muraria (giunto secondario) a regola d'arte nel momento in cui essa avviene. Così assicuriamo l'ottimo isolamento termo-acustico, la perfetta tenuta all'acqua e la resistenza al vento come da progetto, con la possibilità di integrare anche controtelai in legno e termo-casse isolanti adattabili a ogni tipo di stratigrafia costruttiva. Senza ponti termici. Una certezza che dà serenità al proprio investimento.



A GUARDIA DELLA TUA SICUREZZA: IL SISTEMA SEKUR PLUS.

Sentiamo la responsabilità di creare opere belle, funzionali e soprattutto solide. Ci serviamo del design per progettare ogni aspetto, ma è con l'esperienza che preserviamo la tranquillità delle persone nella loro casa.

In Valbor difendiamo l'inviolabilità degli spazi.

Le nostre finestre integrano di serie vetri stratificati antieffrazione, ferramenta MAICO interasse 13 mm, doppio nottolino antieffrazione e maniglia con sistema secustick. L'evoluzione è il pacchetto **Sekur Plus**, composto da almeno 4 nottolini antieffrazione, maniglia con sistema "Secur Forte" e sensore per allarme su tutte le aperture.

Una sicurezza in più contro le intrusioni e lo scassinamento.






FINESTRE INLEGNO, NATURALMENTE UNICHE.

IMMUTABILI, ISOLANO L'AMBIENTE E PORTANO IN OGNI DIMORA UN'AURA DI BELLEZZA SENZA TEMPO.

Il legno è l'anima pulsante delle nostre finestre. Conferisce a ogni finestra un'aura di bellezza ineguagliabile, è un gioiello che si sposa con qualsiasi stile che la casa abbracci. In Valbor ricerchiamo tutte le possibili finiture e varietà di essenze, creando finestre in legno adatte ad ogni contesto, dal rustico all'ultra moderno, realizzando così pezzi unici.. Nel nostro laboratorio, ogni dettaglio è prezioso: dalla selezione dei materiali, alla spigolatura e levigatura accurata, passando per il trattamento di verniciatura a flow coating, fino alla sigillatura di ogni giunzione in fase di installazione. Il risultato è un'opera funzionale, che trasforma ogni finestra.



PERFORMANCE 4.4

STRUTTURA

legno lamellare mm 80x75 (Uf telaio 1,1)

VETROCAMERA

triplo vetro camera spessore 44 mm basso emissivo extrachiaro con gas argon Ug=0.6

(disponibile anche nella versione PERFORMANCE 3.2 con doppio vetrocamera spessore 32mm Ug 1.0)

SICUREZZA

di serie vetro antisfondamento interno ed esterno e ferramenta MAICO con nottolini antieffrazione (su richiesta pacchetto "Sekur Plus")

ISOLAMENTO ACUSTICO da 38 a 44 Db con vetri acustici fino a Uw 0.9

ISOLAMENTO TERMICO



PERFOMANCE 4.4 BAROCCO

STRUTTURA

legno lamellare mm 80x75 (Uf telaio 1,1)

VETROCAMERA

triplo vetro camera spessore 44 mm basso emissivo extrachiaro con gas argon Ug=0.6

(disponibile anche nella versione PERFORMANCE 3.2 con doppio vetrocamera spessore 32mm Ug 1.0)

SICUREZZA

di serie vetro antisfondamento interno ed esterno e ferramenta MAICO con nottolini antieffrazione (su richiesta pacchetto "Sekur Plus")

ISOLAMENTO ACUSTICO

ISOLAMENTO TERMICO

da 38 a 44 Db con vetri acustici fino a Uw 9.9





SUPREMA 5.2

STRUTTURA

legno lamellare mm 92x75 (Uf telaio 1,01)

VETROCAMERA

triplo vetro camera spessore 52 mm basso emissivo extrachiaro con gas argon Ug=0.5

di serie vetro antisfondamento interno ed esterno e ferramenta MAICO con nottolini antieffrazione (su richiesta pacchetto "Sekur

DESIGN

Disponibile anche nella versione "COMPLANARE" con ferramenta a scomparsa

ISOLAMENTO ACUSTICO da 38 a 44 Db con vetri acustici fino a Uw 0.8

ISOLAMENTO TERMICO







FINESTRE IN LEGNO-ALLUMINIO, LA FORZA ELEGANTE.

SONO LA MASSIMA ESPRESSIONE DI UNA CREAZIONE CHE ABBRACCIA AFFIDABILITÀ, ESTETICA E TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA.

Una sintesi di tradizione e innovazione, di materie così diverse tra loro eppure così complementari: in queste finestre la naturale capacità isolante e il fascino intramontabile del legno diventa tutt'uno con la resistenza impareggiabile dell'alluminio. E il tocco in finitura Soft-Feel oppure Nature Effect dona a questi due elementi un tratto unico. Un vero manifesto di versatilità e bellezza o, in una parola, design.

FINESTRE IN LEGNO-ALLUMINIO

LE/ALU 5.2

STRUTTURA

legno lamellare mm 98x75 (Uf telaio 1,1)

RIVESTIMENTO ESTERNO

alluminio verniciato a polveri distanziato dal telaio in legno mediante delle clips per consentire l'areazione

VETROCAMERA

triplo vetro camera spessore 52 mm basso emissivo extrachiaro con gas argon Ug=0.5

(disponibile anche nella versione LE/ALU 3.2 con doppio vetrocamera spessore 32mm Ug 1.0)

SICUREZZA

di serie vetro antisfondamento interno ed esterno e ferramenta MAICO con nottolini antieffrazione (su richiesta pacchetto "Sekur Plus")

DESIGN

disponibile anche nella versione "RASOMURO" con ferramenta a scomparsa

ISOLAMENTO ACUSTICO da 38 a 44 Db con vetri acustici fino a Uw 0.8

ISOLAMENTO TERMICO

MOOD

STRUTTURA

legno lamellare mm 108x52 (Uf telaio 0.94)

RIVESTIMENTO ESTERNO

alluminio verniciato a polveri distanziato dal telaio in legno mediante delle clips per consentire l'areazione

VETROCAMERA

triplo vetro camera spessore 52 mm basso emissivo extrachiaro con gas argon Ug=0.5

SICUREZZA

di serie vetro antisfondamento interno ed esterno e ferramenta MAICO con nottolini antieffrazione (su richiesta pacchetto "Sekur Plus")

disponibile nella versione "RASOMURO" e "COMPLANARE" con ferramenta a scomparsa

ISOLAMENTO ACUSTICO da 38 a 44 Db con vetri acustici fino a Uw 0.75

ISOLAMENTO TERMICO














PLANA, NUOVI ORIZZONTI DI LUCE.

ABBIAMO RIDEFINITO IL CONCETTO DI SERRAMENTO. FORME ASSOLUTAMENTE MINIMALI LASCIANO SPAZIO A UNA LUMINOSITÀ MAI VISTA PRIMA. LO ABBIAMO CHIAMATO PLANA.

La nostra sapienza artigianale non è mai fine a sé stessa. Applica metodi, tecniche e segreti e intanto accoglie tutte le evoluzioni che il mondo contemporaneo ha da offrire. E da questa contaminazione nascono idee nuove, semplici, rivoluzionarie.

PLANA è l'infisso per le case di domani. Semplice e adattabile ad ogni genere di abitazione, pensato per donare piena visibilità e ampiezza. Profilo anta di soli 65 mm, fermavetro integrato nell'anta, gocciolatoio per lo scarico dell'acqua nascosto, massima pulizia dall'esterno con la possibilità di incassare il telaio e lasciare solo la parte vetrata a vista, massimo isolamento termico\acustico. A scelta in vetro a camera singola o triplo vetrocamera.

PLANA 5.2

STRUTTURA

legno lamellare mm 82x65 (Uf telaio 1,15)

VETROCAMERA

triplo vetro camera spessore 52 mm basso emissivo extrachiaro con gas argon Ug=0.5

(disponibile anche nella versione PLANA 3.2 con doppio vetrocamera spessore 32mm Ug 1.0)

SICUREZZA

di serie vetro antisfondamento interno ed esterno e ferramenta MAICO con nottolini antieffrazione (su richiesta pacchetto "Sekur Plus")

DESIGN

disponibile anche nella versione "RASOMURO" con ferramenta a scomparsa

ISOLAMENTO ACUSTICO ISOLAMENTO TERMICO da 38 a 44 Db con vetri acustici fino a Uw 0.85



PLANA 5.2 COVER

STRUTTURA

legno lamellare mm 88x65 (Uf telaio 1,15)

RIVESTIMENTO ESTERNO

alluminio verniciato a polveri distanziato dal telaio in legno mediante delle clips per consentire l'areazione

VETROCAMERA

triplo vetro camera spessore 52 mm basso emissivo extrachiaro con gas argon Uq=0.5

(disponibile anche nella versione PLANA 3.2 con doppio vetrocamera spessore 32mm Ug 1.0)


SICUREZZA

di serie vetro antisfondamento interno ed esterno e ferramenta MAICO con nottolini antieffrazione (su richiesta pacchetto "Sekur Plus")

DESIGN

disponibile anche nella versione "RASOMURO" con ferramenta a scomparsa

ISOLAMENTO ACUSTICO ISOLAMENTO TERMICO da 38 a 44 Db con vetri acustici fino a Uw 0.85






SERRAMENTI SCORREVOLI, IL CONFINE INVISIBILE TRAINTERNO ED ESTERNO.

In Valbor esistono serramenti che, più di altri e per propria concezione architettonica, portano in sé una grande promessa di luminosità e libertà visiva. Come i serramenti scorrevoli, interpreti di un dialogo tra interno ed esterno senza soluzione di continuità.

Sono la nostra idea di apertura, di luce, di spazio che dissolve le barriere ma non disperde il senso di solidità e sicurezza desiderato da chi li godrà.

Tra le innovazioni, i modelli VITRA e VITRA ALU emergono come novità di design: nell'anta fissa viene lasciato solo il vetro, in un'elegante armonia di bellezza e tecnica. Da qui si aprono nuovi orizzonti, con zanzariere manuali o motorizzate e sistemi di oscuramento/ombreggiamento quali frangisole o tende perfettamente integrabili, per ricreare quell'atmosfera di controluce accogliente per l'abitare.











SERRAMENTI SCORREVOLI



KUBO

legno lamellare mm 80x94 (Uf telaio 1,1)

VETROCAMERA

triplo vetro camera spessore 52 mm basso emissivo extrachiaro con gas argon Ug=0.5 (disponibile anche nella versione con doppio vetrocamera spessore 32mm Ug 1.0)

SICUREZZA	DESIGN
di serie vetro antisfondamento interno ed esterno e	disponibile anche nella versione "RASOMURO"
ferramenta con chiusura a perni	con profilo in alluminio verniciato per cartongesso
ISOLAMENTO ACUSTICO	ISOLAMENTO TERMICO
da 35 a 44 Db con vetri acustici	fino a Uw 0.9



STRUTTURA

triplo vetro camera spessore 52 mm basso emissivo extrachiaro con gas argon Ug=0.5 (disponibile anche nella versione con doppio vetrocamera spessore 32mm Ug 1.0)

CICI	IDE77A

di serie vetro antisfondamento interno ed esterno e

"COMPLANARE" con profilo in alluminio verniciato

ISOLAMENTO ACUSTICO

da 35 a 44 Db con vetri acustici

ISOLAMENTO TERMICO

STRUTTURA legno lamellare mm 80x94 (Uf telaio 1,1)

VITRA/ALU 102

RIVESTIMENTO ESTERNO

alluminio verniciato a polveri distanziato dal telaio in legno mediante delle clips per consentire l'areazione VETROCAMERA

triplo vetro camera spessore 52 mm basso emissivo extrachiaro con gas argon Ug=0.5 (disponibile anche nella versione con doppio vetrocamera spessore 32mm Ug 1.0)

SICUREZZA

di serie vetro antisfondamento interno ed esterno e ferramenta con chiusura a ganci antieffrazione con micro ventilazione

DESIGN

disponibile anche nella versione "RASOMURO" con profilo in alluminio verniciato per cartongesso

ISOLAMENTO ACUSTICO da 35 a 44 Db con vetri acustici ISOLAMENTO TERMICO

fino a Uw 0.85

MOOD



legno lamellare mm 80x94 (Uf telaio 1,1)

RIVESTIMENTO ESTERNO

alluminio verniciato a polveri distanziato dal telaio in legno mediante delle clips per consentire l'areazione

VETROCAMERA

triplo vetro camera spessore 52 mm basso emissivo extrachiaro con gas argon Ug=0.5

SICUREZZA

di serie vetro antisfondamento interno ed esterno e ferramenta con chiusura a ganci antieffrazione con micro ventilazione

disponibile anche nella versione "RASOMURO" con profilo in alluminio verniciato per cartongesso

ISOLAMENTO ACUSTICO da 35 a 44 Db con vetri acustici ISOLAMENTO TERMICO

fino a Uw 0.75




legno lamellare mm 74x90 (Uf telaio 1,1)

ferramenta con chiusura a ganci antieffrazione con micro ventilazione

disponibile nella versione "RASOMURO" e per cartongesso

fino a Uw 0.85






FINESTRE E PORTE RASOMURO, QUANDO GLI ELEMENTI SI MIMETIZZANO CON L'ARCHITETTURA


APRIAMO LE PORTE A UN DESIGN CHE È ESSENZIALE NELLA SUA ANIMA, CHE SA GIOCARE CON GLI ELEMENTI ARCHITETTONICI E INTANTO MOSTRA UNA NETTA PERSONALITÀ.

Nelle nostre creazioni artigianali, ogni finestra e porta interna può diventare raso muro grazie a controtelai dedicati e un accurato studio dei singoli dettagli. Una possibilità pensata per quegli ambienti che amano lo stile minimalista e vogliono regalare un tocco vibrante agli spazi interni. Eppure non si tratta solo di un atto estetico a sé, quanto di un'espressione della nostra capacità progettuale unita alle meravigliose qualità del legno, che trasformiamo a mano in forme nuove, inaspettate, nascoste, emozionanti.









LE PORTE INTERNE SECONDO IL CANONE VALBOR.

NON ESISTONO COMPROMESSI NELLA NOSTRA CONCEZIONE DI ARTIGIANALITÀ.

La Bellezza non può prescindere dalla Funzionalità, così come la Qualità è necessaria all'Efficienza e all'Efficacia di ogni nostra opera.. Ciò che creiamo a mano ha senso solo se rispetta tutto questo. Ciascuna porta interna nasce secondo il canone Valbor, il nostro manifesto di eccellenza su cui abbiamo fondato la nostra storia.

Le porte interne prevedono un telaio perimetrale in legno lamellare certificato FSC, arricchito da un tirante in acciaio a scomparsa, garantendo così un'anta dalla planarità perfetta. Possiedono un'anima - composta da strutture alveolari ad alta densità con spessori che oscillano tra i 48 e i 55 mm - e un corpo finito di grande impatto: dal noce nazionale, ciliegio e rovere, alle scelte più contemporanee come il laccato a poro aperto, lo sbiancato o lo spazzolato. Oppure il rovere da travi antiche e legno ricavato da "bricole" per i puristi del pezzo unico, in alternativa l'agée del legno massello per i gusti più classici.









Amiamo esplorare tutte le possibilità creative per le nostre porte interne, come le lavorazioni durante la giunzione del tranciato per dare vita a venature orizzontali, verticali o oblique. Come l'inserimento di profili in alluminio, pantografature o incisioni a campione. Come gli stipiti su misura e con geometrie varie che possono essere complanari su entrambi i lati, mascherando la giunzione con la cornice. Inoltre, per chi è alla ricerca di un perfetto abbinamento cromatico, il pannello porta può essere realizzato con lo stesso materiale del parquet.

Nel nostro canone, alta tecnologia e manualità si completano meravigliosamente, senza sottrarre niente l'una all'altra, ma moltiplicando il valore del manufatto.

Le porte interne sono l'esempio più lampante di questa unione: restituiscono eleganza e praticità in movimento allo stesso tempo perché sono dotate di cardini tradizionali o a scomparsa, registrabili su tre assi, impreziosite da una serratura magnetica. La lavorazione, affidata a macchine utensili a controllo numerico, trova la sua completezza con una finitura eseguita artigianalmente, per raggiungere così una qualità indiscussa.







OSCURI, OPERE DI LEGNO PER LA LUCE.

QUELLA CON IL LEGNO È UNA STORIA DI MANI E DI CUORE. RISPETTIAMO LA MAESTRIA DELLA NATURA NEL REGALARCI UN MERAVIGLIOSO ELEMENTO COSÌ VERSATILE, E CON LA NOSTRA SAPIENZA ARTIGIANALE LO MODELLIAMO USANDO SENSIBILITÀ E AMORE.

Nasce da qui l'eleganza dei nostri oscuri, che si distinguono per la loro diversità di legni e finiture. Sono custodi silenziosi di ogni casa. Dotati di un bolognese con catenaccio trasversale e ferma-oscuro magnetico, su richiesta possono essere arricchiti con cerniere a scomparsa. Inoltre, la bellezza - come la vita - di queste creazioni viene preservata da un'attenta verniciatura con prodotti all'acqua Adler, applicata a quattro mani mediante un ciclo a flow coating che culmina in una levigatura impeccabile. Questo dona agli oscuri una garanzia di 13 anni e la promessa di una manutenzione ridotta al minimo, in una sintesi di innovazione e design.



 ϵ





I SISTEMI OSCURANTI VALBOR

Avvolgibili - Fedeli alleati della praticità e funzionalità

Abbiamo studiato i nostri avvolgibili con estrema dovizia tecnica per ricercare il perfetto equilibrio progettuale tra gli elementi. I materiali come alluminio coibentato, acciaio coibentato e alluminio estruso - disponibili in molteplici finiture RAL - sono dotati di stecche, essenziali e complanari, capaci di creare schermature solari moderne e impenetrabili. Inoltre, nella versione "ARIA e LUCE", pensata per incentivare il risparmio energetico, è dotato di una tecnologia che consente di ottimizzare la ventilazione, l'illuminazione e la protezione solare in tutta sicurezza.

Tende oscuranti - La protezione intelligente

Come sfumature sul vetro, le nostre tende oscuranti e filtranti appaiono dal foro finestra per regolare la luminosità in entrata, per poi scomparire grazie al controllo motorizzato e diventare un tutt'uno con il telaio. Le abbiamo studiate per coprire ampie dimensioni con tessuti resistenti in varie tonalità e trame per due motivi: fare da 'scudo' contro gli agenti atmosferici e difendere la privacy da squardi indiscreti.

Frangisole - Gli architetti dell'ombra

Qui il design della schermatura solare trova la sua migliore espressione. Le lamelle regolabili sono concepite in varie forme e spessori per regolare la presenza della luce solare. Inoltre, possono essere integrate completamente nella muratura, diventando parte dell'architettura. Abbinati a meccanismi di bloccaggio, i frangisole offrono un senso di serenità in armonia con l'abitazione.









PORTONCINI D'INGRESSO, IL DESIGN DELLA TRANQUILLITÀ.

LAVORIAMO PER TROVARE
IL GIUSTO AMALGAMA
TRA ESTETICA, SICUREZZA,
TECNOLOGIA, COMFORT
TERMICO E ACUSTICO
IN OGNI NOSTRA CREAZIONE.

Questo trova la sua sublimazione nei portoncini d'ingresso, i primi protagonisti della sicurezza in casa. E in Valbor abbiamo voluto valorizzare il loro ruolo con innovazioni tecniche e di design, come le proposte in rasomuro e bilico per ingressi di grandi dimensioni, oppure le serrature elettroniche apribili da smartphone con app o con tastiera numerica. E soprattutto con modelli configurabili: più resistenti all'effrazione oppure con il miglior grado di trasmittanza termica e isolamento acustico. Al cliente la scelta.



Portoncini d'ingresso in legno: i blindati artigianali

Amiamo il potere dell'artigianalità, quella sua anima autentica che rende più calda ogni creazione. Ecco perché abbiamo studiato una collezione di portoncini d'ingresso in legno, in cui l'innovazione tecnologica si integra perfettamente con questa materia prima eccezionale. L'anta è costruita con un pannello a struttura perimetrale in legno lamellare e fibra di legno, rinforzata nella sua anima da un doppio telaio ad "U" in acciaio saldato negli angoli. Eleganza e forza insieme.

E le finiture, come le possibilità di personalizzazione, sono tantissime: pantografature a campione, inserimento di vetri trasparenti o lavorati, maniglioni di design, cerniere a vista o a scomparsa, anta complanare al telaio.







valbor.com